

RVS-15.05.11-SYSTEM-0006-2020

Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH

Straße Rieter Tal 1
PLZ / Ort 71665 Vaihingen/Enz
Land DEUTSCHLAND
Ansprechpartner David Teichert
Telefon +497042 109 2051
Mobil +49 173 677 4884
Email david.teichert@sherwin.com

Gültig ab	Gültig bis	Verlängert ab	Verlängert bis
21.12.2020	20.12.2028	13.05.2024	20.12.2028

S21 Walzträger im Beton Beschichtung: HS NUS, LM-arm

Stoff Schichtaufbau Nr.	Produkt*	Sonstiges
1 GB Grundbeschichtung	Komp. A: Zinc Glad® R Plus Komp. B: Zinc Glad® R Plus	
14 ZB Zwischenbeschichtung	Komp. A: Macropoxy® EG-1 VHS N Komp. B: Macropoxy® EG-1 VHS N	
15 DB Deckbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
15 KS Kantenschutzbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
15 DB Deckbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
11 GA Gestaltungsanstrich	Komp. A: Acrolon® EG-5 Komp. B: Acrolon® EG-5	optional

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag