

RVS-15.05.11-SYSTEM-0004-2020

Sherwin-Williams Coatings Deutschland GmbH

Straße Rieter Tal 1
PLZ / Ort 71665 Vaihingen/Enz
Land DEUTSCHLAND
Ansprechpartner David Teichert
Telefon +497042 109 2051
Mobil +49 173 677 4884
Email david.teichert@sherwin.com

Gültig ab	Gültig bis	Verlängert ab	Verlängert bis
27.11.2020	26.11.2028	13.05.2024	26.11.2028

S18 Lager und Fahrbahnübergangskonstruktionen Spritzverzinkt + Beschichtung: LM-arm

Stoff Schichtaufbau Nr.	Produkt*	Sonstiges
1 PV Porenverschluss	Komp. A: Zinc® Clad R Plus Komp. B: Zinc® Clad R Plus	
4 1. GB Grundbeschichtung	Komp. A: Macropoxy® EG-1 Plus Komp. B: Macropoxy® EG-1 Plus	
15 1. DB Deckbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
15 2. DB Deckbeschichtung	Komp. A: Acrolon® 300 VHS Komp. B: Acrolon® 300 VHS	
7 MSB Mechanische Schutzbeschichtung	Komp. A: Dura-Plate® SW-501 Komp. B: Dura-Plate® SW-501	optional
11 GA Gestaltungsanstrich	Komp. A: Acrolon® EG-5 Komp. B: Acrolon® EG-5	optional

* Verbindliche Firmenbezeichnung- bzw. Materialbezeichnung gemäß Zulassungsantrag